

| Commune              | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|----------------------|-----|--|---|---|-------------|
| CHAMBON              | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime  | collectivité SIAEP Marche Boischaux   |             |
| CHAMBON              | AC1 | Église Saint Pierre (cad. A2, 278) inscription par arrêté du 2 mars 1926   | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine            | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| CHAMBON              | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS – Accueil<br>Raccordement Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2 |             |
| CHAMBON              | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990  | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex                                 |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CHER | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime  | SMEACL de Châteauneuf-Lapan<br>3 grande rue<br>18190 Chateauneuf-sur-Cher   |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CHER | AC1 | le château : cad AC 9 - inscription par arrêté du 19 février 1986  | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine            | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |

| Commune            | SUP | Dénomination  | Textes institution   | Gestionnaire   | Commentaire |
|--------------------|-----|---|--|--|-------------|
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | AC1 | l'église collégiale Saint Pierre : le bourg cad D1, 31 (commune de Venesmes)<br>inscription par arrêté du 26 janvier 1927 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex                 |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | AC1 | la ferme de la maison neuve : balcon en fer forgé cad D 236 - inscription par arrêté du 22 mars 1930                      | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex                 |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | AC1 | le château d'Aigues Mortes cad E1, 15 (commune de Venesmes)<br>Inscription par arrêté du 27 mars 1926                     | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex                 |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | AC1 | basilique Notre Dame des Enfants : rue du Château cad AC 20 - inscription par arrêté du 03 octobre 1983                   | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex                 |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | AS1 | captage du puits de l'Ile - Périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée - AP 2019-001 du 02/01/2019        | AP N° 2019-0001 du 02/01/2019  | SIAEP de Châteauneuf-sur-Cher-Venesmes-Vallenay<br>3 grande rue<br>18190 Châteauneuf |             |

| Commune            | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|--------------------|-----|--|---|---|-------------|
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | EL3 | le Cher servitudes de marchepied à l'usage du gestionnaire du cours d'eau, des pêcheurs et des piétons : 3,25                                      | Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques<br>Articles D.4314-1 et D.4314-3 du code des transports<br>Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF.  | DDT/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001 18019 Bourges  |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | EL7 | RD 35 (approuvé le 28/07/1866)<br>Route de Bruère<br>Route de Lapan  | - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret du 6 mars 1961 pour les RD   | Conseil Départemental du Cher<br>Direction des routes et des bâtiments<br>Pyramide – route de Guerry<br>18000 Bourges                   |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS-Accueil<br>Raccordement Electricité<br>47 avenue de Saint Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI du Cher)   | Arrêté n°2005-1-1220 du 03 novembre 2005 portant approbation du PPRI de la rivière le Cher dans le département du Cher d'Épineuil-le-Fleuriel à Thénieux à l'exception de Saint-Amand-Montrond, Orval et Vierzon  | DDT 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001 18019 Bourges Cédex   |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | PT2 | Liaison hertzienne de Charost / Le Buisson Monsieur à Saint Amand Montrond / Le Bois Lelu<br>zone spéciale de dégagement l = 140 m                 | Décret du 03 février 2012   | Ministère de l'Intérieur<br>SGAMI/OUEST<br>28 rue de la Pilate<br>35207 Rennes Cédex 2  |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | PT3 | Câble RG 18075   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3        |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | PT3 | Fibre optique 18-700   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3        |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | PT3 | Câble RG 19405.04  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3        |             |

| Commune            | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire   | Commentaire |
|--------------------|-----|--|---|--|-------------|
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | T1  | Bourges - Miécaze  | Ordonnance 2021-444 du 14 avril 2021 et décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021  | SNCF<br>Direction immobilière territoriale ouest<br>Pôle valorisation et logement<br>15 bld de Stalingrad<br>Immeuble « Actipôle »<br>44000 NANTES |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | T4  | aérodrome de Châteauneuf sur Cher  | - arrêté ministériel du 27 mai 1982 - plan d'ensemble ES 358a - index A1 établi par le service technique des bases aériennes<br>- articles L6372-8 à L6372-10 du code des Transports<br>- articles L.281-1 et R.241-1 à R.243-3 du code de l'aviation civile  | Direction de l'Aviation Civile<br>Département SNIA Ouest<br>Pôle de Nantes<br>Zone Aéroportuaire – CS 14321<br>44343 BOUGUENAIS Cédex              |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | T5  | aérodrome de Châteauneuf sur Cher  | - arrêté ministériel du 27 mai 1982 - plan d'ensemble ES 358a - index A1 établi par le service technique des bases aériennes<br>- articles L6372-8 à L6372-10 du code des Transports<br>- articles L.281-1 et R.241-1 à R.243-3 du code de l'aviation civile  | Direction de l'Aviation Civile<br>Département SNIA Ouest<br>Pôle de Nantes<br>Zone Aéroportuaire – CS 14321<br>44343 BOUGUENAIS Cédex              |             |
| CHATEAUNEUF-SUR-CH | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990  | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENAIS Cédex   |             |
| CHAVANNES          | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime  | SMEACL de Châteauneuf-Lapan<br>3 grande rue<br>18190 Chateauneuf-sur-Cher  |             |
| CHAVANNES          | AC1 | Eglise Saint Ursin - ancienne église cad A2, 50 inscription par arrêté du 22 novembre 1981(commune de Serruelles)                                  | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine            | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex   |             |
| CHAVANNES          | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS – Accueil<br>Raccordement Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2        |             |

| Commune   | SUP | Dénomination  | Textes institution   | Gestionnaire   | Commentaire |
|-----------|-----|---|--|--|-------------|
| CHAVANNES | PT2 | Liaison hertzienne de Charost / Le Buisson Monsieur à Saint Amand Montrond / Le Bois Lelu zone spéciale de dégagement l = 140 m | Décret du 03 février 2012  | Ministère de l'Intérieur<br>SGAMI-OUEST<br>28 rue de la Pilate<br>35207 Rennes Cédex 2   |             |
| CHAVANNES | PT3 | Fibre optique 02403   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3       |             |
| CHAVANNES | PT3 | câble RG 19405.04   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3       |             |
| CHAVANNES | PT3 | câble GD 19-405   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3       |             |
| CHAVANNES | T4  | aérodrome de Châteauneuf sur Cher   | - arrêté ministériel du 27 mai 1982 - plan d'ensemble ES 358a - index A1 établi par le service technique des bases aériennes<br>- articles L6372-8 à L6372-10 du code des Transports<br>- articles L.281-1 et R.241-1 à R.243-3 du code de l'aviation civile | Direction de l'Aviation Civile<br>Département SNIA Ouest<br>Pôle de Nantes<br>Zone Aéroportuaire – CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex |             |
| CHAVANNES | T5  | aérodrome de Châteauneuf sur Cher   | - arrêté ministériel du 27 mai 1982 - plan d'ensemble ES 358a - index A1 établi par le service technique des bases aériennes<br>- articles L6372-8 à L6372-10 du code des Transports<br>- articles L.281-1 et R.241-1 à R.243-3 du code de l'aviation civile | Direction de l'Aviation Civile<br>Département SNIA Ouest<br>Pôle de Nantes<br>Zone Aéroportuaire – CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex |             |
| CHAVANNES | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990   | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18  | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex                            |             |
| CORQUOY   | A5  |   | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime   | SIAEPA Graçay<br>4 rue de l'église<br>18310 St Outrille  |             |

| Commune | SUP | Dénomination  | Textes institution   | Gestionnaire  | Commentaire |
|---------|-----|---|--|---|-------------|
| CORQUOY | AC1 | ferme de la maison neuve : balcon en fer forgé - cad D 236 inscription par arrêté du 22 mars 1930 (sur la commune de Chateaufort sur Cher)          | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| CORQUOY | AC1 | Eglise Saint-Martin : Abside et chœur cad. D2, 397 inscription par arrêté du 12 juin 1926   | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| CORQUOY | AC1 | Prieuré de Grandmont : Eglise cad. C2, 175 inscription par arrêté du 19 février 1926  | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| CORQUOY | AS1 | captages P1 et P2 du Pont du Cher (captages Lapan)avec périmètres de protection rapprochée et zone renforcée du périmètre de protection rapprochée. | - Arrêté préfectoral n° 2015-1-0866 du 24 août 2015  | S.M.E.A.L. LAPAN  |             |
| CORQUOY | EL3 | le Cher servitudes de marchepied à l'usage du gestionnaire du cours d'eau, des pêcheurs et des piétons : 3,25 m                                     | Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques<br>Articles D.4314-1 et D.4314-3 du code des transports<br>Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF.   | DDT 18 / SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges  |             |
| CORQUOY | EL7 | RD 27 (approuvé le 25/09/1868)<br>Traversée de Corquoy  | - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret du 6 mars 1961 pour les RD  | Conseil Départemental du Cher<br>Direction des routes et des bâtiments<br>Pyramide – route de guerry<br>18000 Bourges |             |

| Commune | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|---------|-----|--|---|---|-------------|
| CORQUOY | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS – Accueil<br>Raccordement Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex |             |
| CORQUOY | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kv N°2 Buis(les) – Venesmes  | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE        |             |
| CORQUOY | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kv N°1 Buis(les) - Venesmes  | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE        |             |
| CORQUOY | PM1 | Plan de prévention des risques inondations (PPRI du Cher)  | Arrêté n°2005-1-1220 du 03 novembre 2005 portant approbation du PPRI de la rivière le Cher dans le département du Cher d'Épineuil-le-Fleuriel à Thénioux à l'exception de Saint-Amand-Montrond, Orval et Vierzon  | DDT 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges  |             |
| CORQUOY | PT2 | Liaison hertzienne de Charost / Le Buisson Monsieur à Saint Amand Montrond / Le Bois Lelu<br>zone spéciale de dégagement l = 140 m                 | Décret du 03 février 2012   | Ministère de l'Intérieur<br>SGAMI-OUEST<br>28 rue de la Pilate<br>35207 Rennes Cédex 2  |             |
| CORQUOY | PT3 | Fibre optique 18-700   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3          |             |

| Commune            | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|--------------------|-----|--|---|---|-------------|
| CORQUOY            | T1  | Bourges - Miécaze  | Ordonnance 2021-444 du 14 avril 2021 et décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021  | SNCF<br>Direction immobilière territoriale ouest<br>Pôle valorisation et logement<br>15 bld de Stalingrad<br>Immeuble « Actipôle » 44000 NANTES |             |
| CORQUOY            | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990  | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex                                     |             |
| CREZANCAY-SUR-CHER | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime  | SMEACL de Châteauneuf-Lapan<br>3 grande rue<br>18190 Chateauneuf-sur-Cher   |             |
| CREZANCAY-SUR-CHER | AC1 | le château d'Aigues Mortes cad E1, 15 inscription par arrêté du 27 mars 1926 (commune de Venesmes)   | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine            | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| CREZANCAY-SUR-CHER | EL3 | le Cher servitudes de marchepied à l'usage du gestionnaire du cours d'eau, des pêcheurs et des piétons : 3,25 m                                    | Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques<br>Articles D.4314-1 et D.4314-3 du code des transports<br>Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF.  | DDT 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges  |             |
| CREZANCAY-SUR-CHER | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS – Accueil<br>Raccordement Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex       |             |

| Commune            | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire   | Commentaire |
|--------------------|-----|--|---|--|-------------|
| CREZANCAY-SUR-CHER | I4  | - réseaux de transport : * Liaison 90 KV N°1 St Amand - Venesmes   | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE                 |             |
| CREZANCAY-SUR-CHER | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kV N°1 Bigny - St Amand-Montrond – Venesmes                              | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE                 |             |
| CREZANCAY-SUR-CHER | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI du Cher)   | Arrêté n°2005-1-1220 du 03 novembre 2005 portant approbation du PPRI de la rivière le Cher dans le département du Cher d'Épineuil-le-Fleuriel à Thénieux à l'exception de Saint-Amand-Montrond, Orval et Vierzon  | DDT 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001 18019 Bourges Cédex  |             |
| CREZANCAY-SUR-CHER | T1  | Bourges - Miécaze  | Ordonnance 2021-444 du 14 avril 2021 et décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021  | SNCF<br>Direction immobilière territoriale ouest<br>Pôle valorisation et logement<br>15 bld de Stalingrad<br>Immeuble « Actipôle »<br>44000 NANTES |             |
| CREZANCAY-SUR-CHER | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990                                | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex  |             |
| LA CELLE-CONDE     | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime  | SIAEP Lignières<br>Mairie<br>2 rue du Docteur Bonnet<br>18160 Lignières  |             |
| LA CELLE-CONDE     | AC1 | l' église du Prieuré Saint Germain : église en totalité (cad. A3, 736) inscription par arrêté du 14 avril 1998 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine            | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex   |             |

| Commune        | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|----------------|-----|--|---|---|-------------|
| LA CELLE-CONDE | AC1 | Croix de chemin : croix de carrefour de la fin du 15 <sup>e</sup> siècle (dans l'ancien jardin du presbytère) (cad. A3 755) classement par arrêté du 1er décembre 1913 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine           | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| LA CELLE-CONDE | AC1 | L'église Saint Denis de Condé (cad. 1984 ZH 97) classement par la liste de 1862  | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine           | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| LA CELLE-CONDE | I4  | - réseaux de transport : * liaison 400 kV N°1 Breuil (le) – Marmagne   | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE          |             |
| LA CELLE-CONDE | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension)                     | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS – Accueil<br>Raccordement Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2 |             |
| LA CELLE-CONDE | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI de l'Arnon)  | arrêté préfectoral le 13 Octobre 2004 .   | DDT 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges  |             |

| Commune        | SUP | Dénomination  | Textes institution   | Gestionnaire  | Commentaire |
|----------------|-----|---|--|---|-------------|
| LA CELLE-CONDE | PT3 | câble RG 18-32  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3                  |             |
| LA CELLE-CONDE | PT3 | câble RG 18-50  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3                  |             |
| LA CELLE-CONDE | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990   | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10<br>et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex                                       |             |
| LAPAN          | A5  |   | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15<br>du code rural et de la pêche maritime  | S.M.E.R.S.E.<br>12 bis rue de St Firmin<br>18220 BRECY  |             |
| LAPAN          | AS1 | Captage du «Pont du Cher», forage n°2<br>- Périmètres de protection immédiate, rapprochée et zone renforcée du périmètre de protection rapprochée des captages P1 et P2 | - Arrêté Préfectoral n° 2015-1-0866 du 24 août 2015  | S.M.E.R.S.E.<br>12 bis rue de St Firmin<br>18220 BRECY  |             |
| LAPAN          | AS1 | Captage du «Pont du Cher», forage n°1<br>- Périmètres de protection immédiate, rapprochée et zone renforcée du périmètre de protection rapprochée des captages P1 et P2 | - Arrêté Préfectoral n° 2015-1-0866 du 24 août 2015  | S.M.E.R.S.E.<br>12 bis rue de St Firmin<br>18220 BRECY  |             |
| LAPAN          | EL3 | le Cher servitudes de marchepied à l'usage du gestionnaire du cours d'eau, des pêcheurs et des piétons : 3,25 m   | Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques<br>Articles D.4314-1 et D.4314-3 du code des transports<br>Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF. | D.D.T 18/ SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges   |             |
| LAPAN          | EL7 | RD 35 plan d'alignement approuvé le 23 août 1889<br>Traversée de Lapan  | Routes départementales<br>- décret du 25 octobre 1938 modifié par le décret du 6 mars 1961 pour les RD   | Routes départementales :<br>Conseil Départemental du Cher<br>Direction des routes et des bâtiments<br>Pyramide – route de Guerry<br>18000 Bourges |             |

| Commune | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire   | Commentaire |
|---------|-----|--|---|--|-------------|
| LAPAN   | I4  | - Réseau de transport : * liaison 90 kV N°2 Buis(les) – Venesmes   | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE         |             |
| LAPAN   | I4  | - Réseau de transport : * liaison 90 kV N°1 Buis(les)– Venesmes  | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE         |             |
| LAPAN   | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS – Accueil<br>Raccordement – Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716 45077 ORLEANS Cédex 2 |             |
| LAPAN   | PM1 | Plan de prévention des risques inondations (PPRI du Cher)  | Arrêté n°2005-1-1220 du 03 novembre 2005 portant approbation du PPRI de la rivière le Cher dans le département du Cher d'Épineuil-le-Fleuriel à Thénieux à l'exception de Saint-Amand-Montrond, Orval et Vierzon  | DDT 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001 18019 Bourges Cédex  |             |
| LAPAN   | PT2 | Liaison hertzienne de Charost / Le Buisson Monsieur à Saint Amand Montrond / Le Bois Lelu<br>zone spéciale de dégagement l = 140 m                 | Décret du 03 février 2012   | Ministère de l'Intérieur<br>SGAMI-OUEST<br>28 rue de la Pilate<br>35207 Rennes Cédex 2   |             |
| LAPAN   | PT3 | Câble FO 18700   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3           |             |

| Commune | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire   | Commentaire |
|---------|-----|--|---|--|-------------|
| LAPAN   | T1  | ligne n° 695000 Bourges -Miécaze   | Ordonnance 2021-444 du 14 avril 2021 et décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021  | SNCF<br>Direction Immobilière Territoriale Ouest<br>Pôle valorisation et logement<br>15 Bld de Stalingrad<br>Immeuble « Actipôle »<br>44000 NANTES |             |
| LAPAN   | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990  | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex  |             |
| LEVET   | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime  | SIAEPA Graçay<br>4 rue de l'église<br>18310 St Oustrille   |             |
| LEVET   | I4  | - Réseaux de distribution :<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS – Accueil<br>Raccordement – Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2      |             |
| LEVET   | PT1 | Centre de Levet / Les Cassons<br>zone de garde r = 500 m<br>zone de protection r = 1500 m  | Décret du 03 février 2012   | Ministère de l'Intérieur<br>SGAMI-OUEST<br>28 rue de la Pilate<br>35207 RENNES Cédex 2   |             |
| LEVET   | PT2 | Centre de Levet / Les Cassons<br>zone primaire de dégagement r = 200 m<br>zone secondaire de dégagement de largeur 124 m et de longueur 1200 m       | Décret du 03 février 2012   | Ministère de l'Intérieur<br>SGAMI-OUEST<br>28 rue de la Pilate<br>35207 RENNES Cédex 2   |             |
| LEVET   | PT2 | Liaison hertzienne de Levet / Les cassons à Saint Amand Montrond / Le bois Lelu<br>zone spéciale de dégagement l = 124 m                             | Décret du 03 février 2012   | Ministère de l'Intérieur<br>SGAMI-OUEST<br>28 rue de la Pilate<br>35207 RENNES Cédex 2   |             |
| LEVET   | PT3 | Câble FO 18-546.01   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3                   |             |
| LEVET   | PT3 | Câble GD n°194.05  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3                   |             |

| Commune   | SUP | Dénomination   | Textes institution   | Gestionnaire   | Commentaire |
|-----------|-----|--|--|--|-------------|
| LEVET     | PT3 | Câble RG 194-05.01   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| LEVET     | PT3 | Câble FO 24.03   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| LEVET     | PT3 | Câble FO 18-546.02   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| LEVET     | PT3 | Câble RG 18-585  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| LEVET     | PT3 | Câble RG 18152   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| LEVET     | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990                                  | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10<br>et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENAIS Cédex                       |             |
| LIGNIERES | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15<br>du code rural et de la pêche maritime  | SIAEP Lignièrès<br>Mairie<br>2 rue du Docteur Bonnet<br>18160 Lignièrès  |             |
| LIGNIERES | AC1 | Le château du Plessis : façades, toitures et intérieurs (cad. D1, 75) inscription par arrêté du 27septembre 1948 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex   |             |

| Commune   | SUP | Dénomination   | Textes institution   | Gestionnaire  | Commentaire |
|-----------|-----|--|--|---|-------------|
| LIGNIERES | AC1 | Le château du Plaix : douves, façades et toitures du château ; cheminée du 16è siècle, située au rez de chaussée du corps de logis en fond de cour (cad. F567, 568) inscription par arrêté du 13 novembre 1995 (sur la commune de St Hilaire en Lignières)                                 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex                    |             |
| LIGNIERES | AC1 | Le château : le bourg : château, ses dépendances, cour d'honneur (cad. AE 267), douves (cad. AE 266, 268), bâtiments des communs (cad. AE 261, 263, 265) et petit parc (cad. AE 162 à 164, 260 à 263, 265, 269 à 275, 277, 282 à 286) classement par arrêté du 27 juin 1935                | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex                    |             |
| LIGNIERES | AC1 | église Notre Dame (cad. AE 264) inscription par arrêté du 02 mars 1926   | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex                    |             |
| LIGNIERES | AC2 | Grand parc du château de Lignières composé de prairies entourées d'arbres, comprenant : la grande laiterie, la laiterie de Jersey, le moulin, les bâtiments de régie, la conciergerie, les hangars, le pont de la pêche site inscrit par arrêté du 15 novembre 1935 Superficie 45 hectares | Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement   | DREAL Centre<br>5 rue Buffon<br>BP 6407<br>45064 Orléans cedex                          |             |
| LIGNIERES | AS1 | Captage « le Champ des Vignes » avec périmètres de protection immédiate et rapprochée  | - arrêté préfectoral n°2001-1-490 du 26 avril 2001   | SIAEP Lignières<br>Mairie<br>2 rue du Docteur Bonnet<br>18160 Lignières                 |             |
| LIGNIERES | EL7 | Voies communales et chemins ruraux * la ville de Lignières : VC et CR à caractères de rues (approuvé le 20/05/1879)  | * Voies communales<br>- décret n° 64-262 du 14/03/1964 (chapitre 111) pour les VC abrogé par décret n° 89-631 du 04/09/1989  | * Voies communales<br>Mairie de Lignières<br>2 rue du Docteur Bonnet<br>18160 Lignières |             |

| Commune   | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|-----------|-----|--|---|---|-------------|
| LIGNIERES | I4  | - réseaux de transport : * liaison 400 kV N°1 Breuil (le) - Marmagne   | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>RTE<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE          |             |
| LIGNIERES | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS – Accueil<br>Raccordement Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2 |             |
| LIGNIERES | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI de l'Arnon)  | arrêté préfectoral le 13 Octobre 2004 .   | DDT 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001 18019 Bourges Cédex   |             |
| LIGNIERES | PT3 | câble RG 18-102  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3            |             |
| LIGNIERES | PT3 | câble RG 18-129  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3            |             |
| LIGNIERES | PT3 | câble RG 18-32   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3            |             |
| LIGNIERES | PT3 | câble RG 18714   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3            |             |

| Commune   | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire   | Commentaire |
|-----------|-----|--|---|--|-------------|
| LIGNIERES | PT3 | câble RG 18-06   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| LIGNIERES | PT3 | câble RG 18-50   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| LIGNIERES | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990  | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10<br>et R153-18  | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex                      |             |
| MONTLOUIS | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15<br>du code rural et de la pêche maritime   | collectivité SIAEP Marche Boischaud  |             |
| MONTLOUIS | AC1 | Château du Plessis : façades, toitures et intérieurs<br>(cad D1, 75) - inscription par arrêté du 27 septembre 1948<br>(sur la commune de Lignéres)                           | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites<br>patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II<br>: Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et<br>suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et<br>suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L.<br>621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex   |             |
| MONTLOUIS | AC1 | Maison des Varennes : les 2 corps du bâtiment médiéval, en<br>totalité ; façades du corps de bâtiment du 18è siècle (cad ZH<br>32) inscription par arrêté du 14 janvier 1994 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites<br>patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II<br>: Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et<br>suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et<br>suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L.<br>621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex   |             |
| MONTLOUIS | AC1 | église Saint Martin (cad ZM 22) inscription par arrêté du 2<br>mars 1926   | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites<br>patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II<br>: Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et<br>suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et<br>suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L.<br>621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex   |             |

| Commune      | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire   | Commentaire |
|--------------|-----|--|---|--|-------------|
| MONTLOUIS    | I4  | - réseaux de transport : * liaison 400 kV N°1 Breuil (le) - Marmagne   | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE         |             |
| MONTLOUIS    | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS-Accueil<br>Raccordement- Electricité<br>47 avenue de Saint Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2 |             |
| MONTLOUIS    | PT3 | câble RG 18-102  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3           |             |
| MONTLOUIS    | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990  | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex                                |             |
| SAINT-BAUDEL | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15<br>du code rural et de la pêche maritime   | SIAEP Lignièrès<br>Mairie<br>2 rue du Docteur Bonnet<br>18160 Lignièrès  |             |
| SAINT-BAUDEL | EL7 | RD 69 (approuvé le 26/09/1867)<br>Traversée de Saint Baudel  | - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret du 6 mars 1961 pour les RD   | Conseil Départemental du Cher<br>Direction des routes et des bâtiments<br>Pyramide – route de Guerry<br>18000 Bourges                      |             |

| Commune             | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|---------------------|-----|--|---|---|-------------|
| SAINT-BAUDEL        | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS – Accueil<br>Raccordement Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2 |             |
| SAINT-BAUDEL        | I4  | - réseaux de transport : * liaison 400 kV N°1 Breuil (le) - Marmagne   | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE          |             |
| SAINT-BAUDEL        | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI de l'Arnon)  | arrêté préfectoral le 13 Octobre 2004 .   | DDT 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001 18019 Bourges Cédex   |             |
| SAINT-BAUDEL        | PT3 | câble RG 18-32   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3            |             |
| SAINT-BAUDEL        | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990  | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex                                 |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime  | SMEACL de Châteauneuf-Lapan<br>3 grande rue<br>18190 Chateauneuf-sur-Cher   |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | AC1 | le château d'Aigues Mortes - cad E1, 15 inscription par arrêté du 27 mars 1926 (commune de Venesmes)   | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine            | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |

| Commune             | SUP | Dénomination  | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|---------------------|-----|---|---|---|-------------|
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | AC1 | "la Petite Forge" Bigny : ancien logement d'employés en totalité y compris les remises contiguës, les façades et la toiture de l'ancienne pointerie, de l'ancienne maison de maître, du bâtiment annexe à usage de service ; les façades et toitures de l'ancien logement ouvrier, l'ancien canal de dérivation cad. A2, 303, 306, 1243 inscription par arrêté du 21 mars 91<br>( Commune de VALLENAY ) | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L.621-32 du code du patrimoine            | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | EL3 | le Cher servitudes de marchepied à l'usage du gestionnaire du cours d'eau, des pêcheurs et des piétons : 3,25 m   | Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques<br>Articles D.4314-1 et D.4314-3 du code des transports<br>Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF.  | D.D.T 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001 18019 Bourges   |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension)  | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS-Accueil<br>Raccordement-Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2 |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kV N°1 St Amand - Venesmes  | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE        |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kV N°1 Bigny - St Amand-Montrond – Venesmes   | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE        |             |

| Commune             | SUP | Dénomination  | Textes institution   | Gestionnaire   | Commentaire |
|---------------------|-----|---|--|--|-------------|
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI du Cher)  | Arrêté n°2005-1-1220 du 03 novembre 2005 portant approbation du PPRI de la rivière le Cher dans le département du Cher d'Épineuil-le-Fleuriel à Thénieux à l'exception de Saint-Amand-Montrond, Orval et Vierzon | DDT 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001 18019 Bourges Cédex  |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | PT2 | Liaison hertzienne de Charost / Le Buisson Monsieur à Saint Amand Montrond / Le Bois Lelu zone spéciale de dégagement l = 140 m | Décret du 03 février 2012  | Ministère de l'Intérieur<br>SGAMI-OUEST<br>28 rue de la Pilate<br>35207 RENNES Cédex 2   |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | PT3 | fibres optiques 18-520  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | PT3 | câble RG 18-75  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | PT3 | Câble RG 19405.04   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | PT3 | Fibre optique 18-700  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| SAINT-LOUP-DES-CHAU | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990   | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18                                    | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENAIS Cédex                       |             |
| SAINT-SYMPHORIEN    | A5  |   | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime   | collectivité SIAEP Marche Boischaud  |             |

| Commune          | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|------------------|-----|--|---|---|-------------|
| SAINT-SYMPHORIEN | AC1 | église Saint Symphorien ( cad A1, 100 ) inscription par arrêté du 26 janvier 1927  | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L.621-32 du code du patrimoine            | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| SAINT-SYMPHORIEN | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS-Accueil<br>Raccordement-Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2 |             |
| SAINT-SYMPHORIEN | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990  | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex                               |             |
| SERRUELLES       | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime  | SMEACL de Châteauneuf-Lapan<br>3 grande rue<br>18190 Chateauneuf-sur-Cher   |             |
| SERRUELLES       | AC1 | église Saint Ursin cad A2, 50 inscription par arrêté du 22 novembre 1981   | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L.621-32 du code du patrimoine            | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| SERRUELLES       | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS-Accueil<br>Raccordement-Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2 |             |

| Commune       | SUP | Dénomination  | Textes institution   | Gestionnaire  | Commentaire |
|---------------|-----|---|--|---|-------------|
| SERRUELLES    | T4  | aérodrome de Châteauneuf sur Cher   | - arrêté ministériel du 27 mai 1982 - plan d'ensemble ES 358a - index A1 établi par le service technique des bases aériennes<br>- articles L6372-8 à L6372-10 du code des Transports<br>- articles L.281-1 et R.241-1 à R.243-3 du code de l'aviation civile   | Direction de l'Aviation Civile<br>Département SNIA Ouest<br>Pôle Nantes<br>Zone Aéroportuaire – CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex |             |
| SERRUELLES    | T5  | aérodrome de Châteauneuf sur Cher   | - arrêté ministériel du 27 mai 1982 - plan d'ensemble ES 358a - index A1 établi par le service technique des bases aériennes<br>- articles L6372-8 à L6372-10 du code des Transports<br>- articles L.281-1 et R.241-1 à R.243-3 du code de l'aviation civile   | Direction de l'Aviation Civile<br>Département SNIA Ouest<br>Pôle Nantes<br>Zone Aéroportuaire – CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex |             |
| SERRUELLES    | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990   | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18  | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex                         |             |
| UZAY-LE-VENON | A5  |   | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime   | SMEACL de Châteauneuf-Lapan<br>3 grande rue<br>18190 Chateauneuf-sur-Cher   |             |
| UZAY-LE-VENON | AC1 | Haut fourneau : champagne en totalité (cad C3,952) -<br>inscription par arrêté du 20/02/1991<br>Commune de MEILLANT   | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| UZAY-LE-VENON | AC1 | Château dénommé Châteaufier : le corps de logis ; la chapelle située à l'extrémité du bâtiment de communs est, en totalité ; les façades et les toitures des deux bâtiments de communs situés dans l'avant-cour, à l'exception de la chapelle inscrite en totalité ; le portail d'entrée et le mur de clôture de l'avant cour ; les fossés ; le sol de parcelles 41 et 43 correspondant à l'avant cour, à la cour et au jardin (cad. ZC 41, 43 ) inscription par arrêté du 12 septembre 2002 commune de BRUERE-ALLICHAMPS | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |

| Commune       | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|---------------|-----|--|---|---|-------------|
| UZAY-LE-VENON | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kV N°1 Bigny – Saint Amand-Montrond – Venesmes   | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE        |             |
| UZAY-LE-VENON | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kV N°1 Saint-Amand – Venesmes  | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE        |             |
| UZAY-LE-VENON | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS-Accueil<br>Raccordement-Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2 |             |
| UZAY-LE-VENON | PT2 | Liaison hertzienne de Charost / Le Buisson Monsieur à Saint Amand Montrond / Le Bois Lelu<br>zone spéciale de dégagement l = 140 m                 | Décret du 03 février 2012   | Ministère de l'Intérieur<br>SGAMI-OUEST<br>28 rue de la Pilate<br>35207 RENNES Cédex 2  |             |
| UZAY-LE-VENON | PT2 | Liaison hertzienne de Levet / Les cassons à Saint Amand Montrond / Le bois Lelu<br>zone spéciale de dégagement l = 124 m                           | Décret du 03 février 2012   | Ministère de l'Intérieur<br>SGAMI-OUEST<br>28 rue de la Pilate<br>35207 RENNES Cédex 2  |             |
| UZAY-LE-VENON | PT3 | câble RG 18140   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3          |             |

| Commune       | SUP | Dénomination  | Textes institution   | Gestionnaire   | Commentaire |
|---------------|-----|---|--|--|-------------|
| UZAY-LE-VENON | PT3 | Fibre optique 02403   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| UZAY-LE-VENON | PT3 | câble RG 18109  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| UZAY-LE-VENON | PT3 | câble RG 18405.04   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| UZAY-LE-VENON | PT3 | câble GD 19405  | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications   | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3 |             |
| UZAY-LE-VENON | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990   | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10<br>et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex                      |             |
| VALLENAY      | A5  |   | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15<br>du code rural et de la pêche maritime  | SMEACL de Châteauneuf-Lapan<br>3 grande rue<br>18190 Chateauneuf-sur-Cher  |             |
| VALLENAY      | AC1 | Prieuré Saint-Etienne d'Allichamps : église cad 1993Z (sur la commune de Bruère Allichamps) inscription par arrêté du 19 février 1926 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex   |             |

| Commune  | SUP | Dénomination   | Textes institution   | Gestionnaire  | Commentaire |
|----------|-----|--|--|---|-------------|
| VALLENAY | AC1 | "la Petite Forge" Bigny : ancien logement d'employés en totalité y compris les remises contiguës, les façades et la toiture de l'ancienne pointerie, de l'ancienne maison de maître, du bâtiment annexe à usage de service ; les façades et toitures de l'ancien logement ouvrier, l'ancien canal de dérivation cad. A2, 303, 306, 1243 inscription par arrêté du 21 mars 1991 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| VALLENAY | AC1 | Eglise du Prieuré Saint Martin : en totalité, en raison de la qualité de ses peintures murales du 12è et du 17è siècles cad A 525 - inscription par arrêté du 14 avril 1998  | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| VALLENAY | AC1 | Château de Bigny : façades et toitures du château (à l'exception des bâtiments modernes au sud) et de l'ancienne orangerie - l'escalier avec sa rampe en fer forgé cad ZB 30, 31 - inscription par arrêté du 19 juin 1981  | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| VALLENAY | EL3 | le Cher servitudes de marchepied à l'usage du gestionnaire du cours d'eau, des pêcheurs et des piétons : 3,25 m  | Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques<br>Articles D.4314-1 et D.4314-3 du code des transports<br>Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF.   | D.D.T 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges  |             |
| VALLENAY | EL7 | RD 3 (approuvé le 13/02/1866 Traversée de Vallenay   | - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret du 6 mars 1961 pour les RD  | Conseil Départemental du Cher<br>Direction des routes et des bâtiments<br>pyramide – route de Guerry<br>18000 Bourges                                 |             |
| VALLENAY | I3  | Installations annexes situées sur la commune : * Vallenay – livraison  | AP n°216-DDCSPP-072 du 5 février 2016  | GRT Gaz<br>Pôle Exploitation Centre Atlantique<br>Service Travaux Tiers & Urbanisme<br>62 rue de la Brigade Rac<br>ZI Rabion<br>16023 ANGOULEME Cédex |             |

| Commune  | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|----------|-----|--|---|---|-------------|
| VALLENAY | I3  | Canalisation DN50-2002-BRT Vallenay  | AP n°216-DDCSPP-072 du 5 février 2016   | GRT Gaz<br>Pôle Exploitation Centre Atlantique<br>Service Travaux Tiers & Urbanisme<br>62 rue de la Brigade Rac<br>ZI Rabion<br>16023 ANGOULEME Cédex |             |
| VALLENAY | I3  | Canalisation DN100-1999-Orval-Vallenay CI  | AP n°216-DDCSPP-072 du 5 février 2016   | GRT Gaz<br>Pôle Exploitation Centre Atlantique<br>Service Travaux Tiers & Urbanisme<br>62 rue de la Brigade Rac<br>ZI Rabion<br>16023 ANGOULEME Cédex |             |
| VALLENAY | I3  | Installations annexes situées sur la commune : * Vallenay CI – livraison   | AP n°216-DDCSPP-072 du 5 février 2016   | GRT Gaz<br>Pôle Exploitation Centre Atlantique<br>Service Travaux Tiers & Urbanisme<br>62 rue de la Brigade Rac<br>ZI Rabion<br>16023 ANGOULEME Cédex |             |
| VALLENAY | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kV N°1 Bigny - St Amand<br>- Montrond - Venesmes   | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE                    |             |
| VALLENAY | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS-Accueil<br>Raccordement- Electricité<br>47 avenue de Saint- Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2           |             |

| Commune  | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire   | Commentaire |
|----------|-----|--|---|--|-------------|
| VALLENAY | I4  | - réseaux de transport : * poste de transformation d'énergie électrique, 90 kV Bigny | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE                 |             |
| VALLENAY | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI du Cher)                             | Arrêté n°2005-1-1220 du 03 novembre 2005 portant approbation du PPRI de la rivière le Cher dans le département du Cher d'Épineuil-le-Fleuriel à Thénieux à l'exception de Saint-Amand-Montrond, Orval et Vierzon  | DDT 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001 18019 Bourges Cédex  |             |
| VALLENAY | PT3 | Câble RG 18075   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3                   |             |
| VALLENAY | PT3 | fibre optique 18-520   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3                   |             |
| VALLENAY | PT3 | Câble RG 18096   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3                   |             |
| VALLENAY | T1  | Bourges - Miécaze  | Ordonnance 2021-444 du 14 avril 2021 et décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021  | SNCF<br>Direction immobilière territoriale ouest<br>Pôle valorisation et logement<br>15 bld de Stalingrad<br>Immeuble « Actipôle »<br>44000 NANTES |             |
| VALLENAY | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990      | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENAIS Cédex   |             |
| VENESMES | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime  | SMEACL de Châteauneuf-Lapan<br>3 grande rue<br>18190 Chateauneuf-sur-Cher  |             |

| Commune  | SUP | Dénomination   | Textes institution   | Gestionnaire  | Commentaire |
|----------|-----|--|--|---|-------------|
| VENESMES | AC1 | Maison des Varennes : les deux corps du bâtiment médiéval en totalité ; façades du corps de bâtiment du 18è siècle (cad 2H 32) - inscription par arrêté du 14 janvier 1994 (sur la commune de Montlouis) | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| VENESMES | AC1 | Eglise collégiale Saint Pierre le bourg (cad D1, 31) inscription par arrêté du 26 janvier 1927   | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| VENESMES | AC1 | le château d'Aigues Mortes (château) (cad E1, 15) inscription par arrêté du 27 mars 1926   | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles)<br><br>- concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine<br>- concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges Cédex  |             |
| VENESMES | EL3 | le Cher servitudes de marchepied à l'usage du gestionnaire du cours d'eau, des pêcheurs et des piétons : 3,25 m  | Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques<br>Articles D.4314-1 et D.4314-3 du code des transports<br>Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF.   | D.D.T 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001<br>18019 Bourges  |             |
| VENESMES | EL7 | RD 73 approuvé le 15/02/1878.<br>Traversée de Venesmes   | - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret du 6 mars 1961 pour les RD  | Conseil Départemental du Cher<br>Direction des routes et des bâtiments<br>Pyramide – route de Guerry<br>18000 Bourges |             |

| Commune  | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire  | Commentaire |
|----------|-----|--|---|---|-------------|
| VENESMES | I4  | - réseaux de transport : * poste de transformation d'énergie électrique, 90 kV Venesmes  | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE        |             |
| VENESMES | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kV N°2 Buis (les) – Venesmes   | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE        |             |
| VENESMES | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kV N°1 Buis(les) – Venesmes  | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE        |             |
| VENESMES | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kv N°1 Bigny – Saint-Amand-Montrond – Venesmes   | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE        |             |
| VENESMES | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension)<br>- lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS-Accueil<br>Raccordement-Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex 2 |             |

| Commune    | SUP | Dénomination   | Textes institution  | Gestionnaire   | Commentaire |
|------------|-----|--|---|--|-------------|
| VENESMES   | I4  | - réseaux de transport : * liaison 90 kV N°1 Saint Amand – Venesmes  | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport<br>RTE<br>Réseau des Transports d'Electricité<br>GMR Sologne<br>21 rue Pierre et Marie Curie<br>45140 INGRE                 |             |
| VENESMES   | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI du Cher)   | Arrêté n°2005-1-1220 du 03 novembre 2005 portant approbation du PPRI de la rivière le Cher dans le département du Cher d'Épineuil-le-Fleuriel à Thénieux à l'exception de Saint-Amand-Montrond, Orval et Vierzon  | DDT 18/SER<br>6 place de la pyrotechnie<br>CS 20001 18019 Bourges Cédex  |             |
| VENESMES   | PT3 | Fibre optique 18-700   | - articles L.46 à L.53<br>- article 48 alinéa II<br>- articles D 408 à D 411<br>du code des postes et télécommunications  | Orange<br>UPR Ouest NAR<br>Back Office Affaires Réseau<br>Site de Tours Campus Les Deux Lions<br>BP 30508<br>37205 TOURS Cedex 3                   |             |
| VENESMES   | T1  | Bourges - Miécaze  | Ordonnance 2021-444 du 14 avril 2021 et décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021  | SNCF<br>Direction immobilière territoriale ouest<br>Pôle valorisation et logement<br>15 Bld de Stalingrad<br>Immeuble « Actipôle »<br>44000 NANTES |             |
| VENESMES   | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990  | Code de l'Aviation Civile :<br>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus<br>code de l'urbanisme :<br>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18   | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA<br>Zone aéroportuaire<br>CS 14321<br>44343 BOUGUENNAIS Cédex  |             |
| VILLECELIN | A5  |  | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime  | SIAEP Lignières<br>Mairie<br>2 rue du Docteur Bonnet<br>18160 Lignières  |             |
| VILLECELIN | I4  | - réseaux de distribution<br>- lignes HTA aériennes (moyenne tension)<br>- lignes HTA BTB et BTA souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie<br>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique<br>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution<br>ENEDIS-Accueil<br>Raccordement-Electricité<br>47 avenue de Saint-Mesmin<br>BP 87716<br>45077 ORLEANS Cédex            |             |

| Commune    | SUP | Dénomination  | Textes institution  | Gestionnaire   | Commentaire |
|------------|-----|---|---|--|-------------|
| VILLECELIN | I4  | - réseaux de transport : * liaison 400 kV N°1 Breuil (le) – Marmagne            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie</li> <li>- Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique</li> <li>- Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* réseaux de transport RTE</li> <li>Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne</li> <li>21 rue Pierre et Marie Curie</li> <li>45140 INGRE</li> </ul>                 |             |
| VILLECELIN | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI de l'Arnon)                     | arrêté préfectoral le 13 Octobre 2004 .   | <ul style="list-style-type: none"> <li>DDT 18/SER</li> <li>6 place de la pyrotechnie</li> <li>CS 20001 18019 Bourges Cédex</li> </ul>  |             |
| VILLECELIN | PT3 | câble RG 18-32  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- articles L.46 à L.53</li> <li>- article 48 alinéa II</li> <li>- articles D 408 à D 411</li> </ul> du code des postes et télécommunications   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Orange</li> <li>UPR Ouest NAR</li> <li>Back Office Affaires Réseau</li> <li>Site de Tours Campus Les Deux Lions</li> <li>BP 30508</li> <li>37205 TOURS Cedex 3</li> </ul> |             |
| VILLECELIN | T7  | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome.<br>Arrêté du 25/07/1990 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Code de l'Aviation Civile :</li> <li>- articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus</li> <li>code de l'urbanisme :</li> <li>-articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA</li> <li>Zone aéroportuaire</li> <li>CS 14321</li> <li>44343 BOUGUENNAIS Cédex</li> </ul>                                  |             |